

BELINO BELLISIMO**QUALITÄT UND OPTIK HABEN EINEN NAMEN****BALKONSYSTEM VON GETIFIX MIT NEUER PHILOSOPHIE**

Balkonbesitzer dürfen sich freuen. GETIFIX etabliert sein neues Balkonmodernisierungssystem **BELINO**, das sich sowohl durch die enorm hohe Qualität als auch durch das außergewöhnliche Design auszeichnet. Bei einer Befragung haben über 50% der Deutschen den Wunsch geäußert, dass sie ihren Balkon verändern möchten. Der Balkon ist der „Renner“, wenn es um die Verschönerung der eigenen vier Wände geht, auch wenn sich diese sozusagen unter freiem Himmel befinden. Bevor der Balkon in neuem Glanz erstrahlt, muss die Bautechnik funktionieren. Von allen Teilen des Hauses wird der Balkon am stärksten beansprucht. Nicht nur die Witterungseinflüsse machen ihm zu schaffen, sondern auch die aggressive Luftverschmutzung. Ohne die fach- und sachgerechte Sanierung durch einen Getifix-Fachmann, können die möglicherweise entstehenden Bauschäden dem Balkonliebhaber die Freude am schönen Design des Objektes schnell verderben. Um zu einem Ergebnis zu kommen, dass über Jahre zufriedenstellend ist, sollte vorab eine Analyse stattfinden. Getifix greift hier mit langer Erfahrung auf ein solides Wissen zurück. Das neue Balkonsystem von Getifix vereint Pflicht und Kür, kommt damit dem Wunsch des Balkonbesitzers in jeder Hinsicht nach. Das Gesamtpaket **BELINO** bietet drei Gestaltungsoberflächen an:

- **VISTA** (Basalt,- Granit,- Edelholz,- Platten)
- **AREA** (Keramikfliesen)
- **PLANA** (Marmorquarzplatten)

Die Sanierung des Balkons, die Verschönerung, die Erhöhung des Wohnkomforts, die Nutzung des zusätzlichen Wohnraums ist ein Wunsch, dem das neue Balkonsystem von Getifix in jeder Hinsicht Rechnung trägt. Für welche der drei Varianten man sich entscheidet, ist reine Geschmackssache. Schick sieht jede Oberfläche aus und eines ist sicher: Die hohe Qualität von **BELINO** sichert die lang anhaltende Freude am „Open-Air-Wohnzimmer.“

Jede Oberfläche verfügt über ein exklusives Randabschluss- und Rinnensystem, mit einer Randblende. Die einzelnen Elemente bestehen aus hochwertigem stranggepresstem Aluminium und alle sichtbaren Teile sind pulverbeschichtet.

Die lose Verlegung, d.h. kein fester Verbund des Belages mit Kleber, ist ein weiteres, großes Plus des Systems. Die Trennung des Belages von Abdichtung und Untergrund bietet wesentliche Vorteile, gegenüber festverlegten Komponenten.

GETIFIX Franchise GmbH

**Pressekontakt:**

Sabine Rasch

Haferwende 1
28357 Bremen

Telefon (0421) 2 07 77-46

Telefax (0421) 27 05 21

E-Mail: sabine.rasch@getifix.de

Getifix im Internet:

www.getifix.dewww.balkon-instandsetzung.de

Witterungs- und temperaturbedingte Spannungen, aber auch Bewegungen auf der Oberfläche werden besser aufgefangen, da das System flexibel reagiert (Verhinderung von z.B. Abplatzungen). Der Austausch einzelner Platten ist ebenfalls möglich, wenn die Oberfläche durch ein Missgeschick beschädigt werden sollte. Wenn sich im Verlauf der langjährigen Nutzung tatsächlich auch der Geschmack in puncto Design ändert, dann kann die Oberfläche binnen kürzester Zeit ausgetauscht werden.

VISTA

Das verlegefreundliche Stecksystem **VISTA** wurde mit speziellen Unterkonstruktionsträgern aus Polypropylenschaum bzw. -spritzguss versehen. Diese Unterkonstruktionsträger übernehmen neben der Drainagefunktion auch die Aufnahme von Kabeln. Die einheitlichen Systemmaße (45,7 x 45,7 cm) vereinfachen die leichte, schnelle und witterungsunabhängige Trockenverlegetechnik des frostbeständigen Belages und sorgen weiterhin für ein gleichmäßiges, exaktes Fugenbild. Das geringe Plattengewicht (Edelholz, 11 kg/ m², Granit, 31,5-34,5 kg/ m² und Basalt, 35-39,5 kg/ m²) ist ein weiteres großes Plus dieses neuen, ungewöhnlich effektiven Systems. Die hohe Trittschalldämmung bietet ebenfalls einen großen Vorteil für den Balkonnutzer. Verbindungsprofile (Nut-Feder-Technik) ermöglichen mühelos die Kombination unterschiedlicher Oberflächen. Die komplette Vorfertigung der Platten erleichtert deren Verlegung ebenso, wie die Tatsache, dass sie zerstörungsfrei wieder-aufnehmbar sind. Wer sich für **VISTA** entscheidet, kann im günstigsten Fall binnen eines Tages seinen Logenplatz unter freiem Himmel genießen. Dafür zuständig ist der Getifix Fachmann vor Ort, der bei allen Fragen zur Seite steht (z.B. Wie muss saniert werden?).

Die hochwertigen Oberflächen aus Teakholz, Granit und Basalt, sind optisch ungemein ansprechend und bilden eine hervorragende Alternative zu den herkömmlichen Möglichkeiten. **VISTA** ist für diejenigen konzipiert, die auf Qualität bauen und sich eine ungewöhnliche, edle Optik wünschen.

AREA

Dieses ebenfalls völlig frostsichere System besteht aus Basisplatten PUR-gebundenes Gummi (Deckmaß ca. 828 x 414 x 31 mm³) und wird lose schwimmend auf der Abdichtung bzw. auf dem alten, ebenflächig vorbereiteten Untergrund verlegt. In die Aussparungen der Basisplatte (gebildet durch die Fugenstege) werden die Keramikfliesen (197 x 197 x 15 mm³) geklebt. Die auf der Unterseite der Basisplatte vorhandenen Kanäle wirken als Drainage.

GETIFIX Franchise GmbH



Pressekontakt:

Sabine Rasch

Haferwende 1
28357 Bremen

Telefon (0421) 2 07 77-46
Telefax (0421) 27 05 21
E-Mail: sabine.rasch@getifix.de

Getifix im Internet:

www.getifix.de
www.balkon-instandsetzung.de

Weiterhin zeichnet sich **AREA** besonders durch die schnelle Verlegung auf vorhandenem Fußboden aus und ist daher ideal geeignet für z.B. Messestände. Am Ende einer Präsentation kann „AREA“ schnell entfernt und an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden. Dieser leichte Abbau und die Möglichkeit der Wiederverwendung machen AREA doppelt spannend. Leicht zu reinigen ist dieser Balkon-, Terrassen-, und Bodenbelag auch, eine nicht zu unterschätzende Komponente, besonders in puncto Wiederverwendung. Das System ist wasserdurchlässig mit unterseitigen Drainagerillen, hat ein geringes Gewicht (ca. 45 kg/ m²) und bewirkt ebenfalls eine hohe Trittschalldämmung.

GETIFIX PLANA

Dieser Bodenbelag ist vor allem eins: Traumhaft schön. Die große Farbenvielfalt ist ebenfalls ein Indiz dafür, dass die Zeiten, in denen der Balkon aus rein technischen Gründen saniert wurde, längst vorbei sind. Der Besitzer eines Balkons möchte beides. Einen sicheren Balkon, der zeitgleich ein „Hingucker“ ist.

Die Verlegung der 8 mm starken Fertigelemente (50 x 50 cm) erfolgt Stoß an Stoß, auf der Abdichtung bzw. auf dem alten, ebenflächig vorbereiteten Untergrund. Eventuelle Fehlstellen, Ränder, Bruchkanten an Anschlüssen, Übergänge und Aussparungen bzw. Einschnitte werden mit designkonformem Granulat-Mörtel beigespachtelt. GETIFIX PLANA ist mit nur 8 mm Aufbauhöhe sogar für Fußbodenheizungen geeignet. Der Belag ist ebenfalls trittschalldämmend, elastisch, frostsicher und hat lediglich das geringe Gewicht von ca. 15 kg/m². Dadurch qualifiziert sich GETIFIX PLANA, neben dem Einsatz auf Balkonen und Terrassen, ebenfalls für den Messebau bzw. Präsentationen, die schnelle Verlegung macht es möglich.

BELINO, das besondere Balkonsystem von Getifix, entspricht einer neuen Philosophie, wenn es darum geht, das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden. Der „Check“ des Objektes vom Spezialisten ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass der Balkon nach der Sanierung für lange Zeit eine Augenweide bleibt. Das ist der Anspruch, den Balkonbesitzer haben -zu Recht- und der jetzt zumindest in der Balkonsanierung sein Pendant gefunden hat. Die gute Qualität, gepaart mit ungeahnten Gestaltungsmöglichkeiten, lässt keine Wünsche mehr offen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 0800/4384349 oder unter www.getifix.de

GETIFIX Franchise GmbH



Pressekontakt:

Sabine Rasch

Haferwende 1
28357 Bremen

Telefon (0421) 2 07 77-46
Telefax (0421) 27 05 21
E-Mail: sabine.rasch@getifix.de

Getifix im Internet:

www.getifix.de
www.balkon-instandsetzung.de